



PARMET

HOOK-ON KINNITUSEGA LAEKASSETTID KORIDORI LAGI


Type/Tüüp:

HOOK-ON kassett



L - liist

Z - liist




Pikkus / Length (A) = max 2500 mm
Laius / Width (B) = 300; 400; 500; 600 mm
Sügavus / Height (C) = 40 mm
Materjali paksus / Thickness range t = 0,50; 0,60 mm
D (min/max) = 25 - 30 mm

PARMET

HOOK-ON KINNITUSEGA LAEKASSETTID RUUMI LAGI VAHEKANDURITEGA

Type/Tüüp:

HOOK-ON kassett




HOOK-ON kassett

L liist


C kandur

Z kandur


Sein




DETAIL A



DETAIL B




C - kandur




Pikkus / Length (A) = max 2500 mm
Laius / Width (B) = 300; 400; 500 mm
Sügavus / Height (C) = 40 mm
Materjali paksus / Thickness range t = 0,50; 0,60 mm
D (min/max) = 25 - 30 mm


KASSETTITÜÜBID



Sile kassett



Perforeeritud kassett



Perforeeritud kassett
akustilise kangaga

Hook-On kassetid

	Tehniline teave	Märkused
Materjal	0,5-0,65 Al; 0,5 Fe	muud materjalid eritellimusel
Kasseti mõõt	Laius 300, 400, 500, 600 mm	
Kõrgus	40 mm	
Täidis	akustiline kangas	akustiline täide eritellimusel
Pinnaviimistlus	polüestervärv	muud pinnakatted eritellimusel